

# エコチェックノート まとめ

流山市内の小学4年生の皆さんにエコチェックノートを提出（ていしゅつ）してもらいました。みなさんのデータをまとめたので、ぜひ自分の家と比べてみて、どのくらいエネルギーを使っているか調べてみてください。

## みんなのデータのまとめ

みんなが提出してくれたデータを集めて平均（へいきん）しました。これからはこの紙のうら面のことに気をつけて、二酸化炭素の量をへらし、地球を守ろう！

項目	単位	今年	去年	差	ふえた？へった？
電気	キロワットアワー (kWh)	434	412	22	ふえた…
都市ガス	立方メートル ( $m^3$ )	55	53	2	ふえた…
プロパンガス	立方メートル ( $m^3$ )	48	58	-10	へった…
水道	立方メートル ( $m^3$ )	68	65	3	ふえた…

今年はとても暑い日が多かったので、電気使用量が去年に比べてふえていました。また、プロパンガスの使用量については去年に比べてへっていました。

## みんなのおうちから出た二酸化炭素の量はどのくらい？

みんなのおうちで使った電気・ガス・水道から出た1カ月あたりの二酸化炭素は

**459kg-CO<sub>2</sub> !**

1カ月で全部吸収するために必要なすぎの木の  
本数は

**393本 !**

# 二酸化炭素をへらして地球温暖化を止めよう！

ぼくの家が  
とけちゃった…



二酸化炭素をへら  
して地球の温度を  
低くしよう！

## 1. エアコンの温度をみてみよう！

冷房は28℃、暖房は20℃で達成！

## 2. 電気はこまめに消そう！

つかっていない電気を消していれば達成！

## 3. 水を出しっぱなしにしない！

はみがきをするときや、お風呂でかみを  
あらう時に、こまめに水をとめていれば達成！

## 4. まだ食べられるものをゴミにしない！

ごはんをのこさず食べれたら達成！

## 5. 使えるものはすてずに使おう！

おうちでつめかえのせんざいやシャンプーを発見したら達成！



**5** コ全部達成できた人は・・・エコマスター！これからもエコ生活を続けよう！

**4** コ達成できた人は・・・エコ名人！がんばってもう一つ上を目指そう！

**3** コ達成できた人は・・・エコ先生！もう少しで名人だ！

**2** コ達成できた人は・・・エコ生徒！地球のために頑張ろう！

**1** コ達成できた人は・・・エコ見習い！まだまだできることがあるはず！

一つも達成できなかった人は・・・温暖化マン！できることから始めよう！

地球に住む生き物を守るために  
がんばろう！



〈お問い合わせ〉  
流山市役所  
環境政策課  
電話：04-7150-6083  
FAX：04-7158-9777

# エコチェックノート

お願いした「エコチェックノート」  
たくさんの方が提出してくれました。  
ご協力(きょうりょく)ありがとうございました！

みんなのエコチェックノートをまとめました。  
地球温暖化(ちきゅうおんだんか)から地球を守るために、  
これからも節電にご協力(きょうりょく)よろしくお祈いします。



みんなが提出(ていしゅつ)してくれたデータを集めて平均(へいきん)すると、次のとおりでした。去年に比べて、ふえているのが多いですね。みんなの協力のおかげです！これからも、この紙のうら面のことに気をつけて、二酸化炭素の量をへらそう！

項目	単位	今年	去年	差	ふえた？へった？
電気	キロワットアワー (kwh)	434	412	22	ふえた(>_<)
都市ガス	立米 (リュウベイ)	55	53	2	ふえた(>_<)
プロパンガス	立米 (リュウベイ)	48	58	-10	へった!(^▽^)
水道	立米 (リュウベイ)	68	65	3	ふえた(>_<)

秋に、みんなのおうちで使った**電気**から出た1カ月あたりの二酸化炭素は・・・

**459kg-CO<sub>2</sub>** これってどのくらいの量なのかな？

## ★すぎの木の例

459kg-CO<sub>2</sub>の二酸化炭素を1か月で吸収する

ためには、約**393本**のすぎの木が必要です。

出典：地球術



**393本**

# 冬おうち節電の達人 達成秘伝書



□エアコンの温度チェックじゃ！

【暖房を20℃設定にしていたら達成】

達成していたら□  
をチェックじゃ！

□夜に暖房をつけるときはまどを見るのじゃ！

【カーテンやブラインドを閉めていたら達成】




□つけっぱなしはダメじゃぞ！

【使っていない電気、テレビのつけっぱなしがなければ達成】

□あけっぱなしはダメじゃぞ！

【冷蔵庫をあけたらすぐ閉めていれば達成】



□使っていない機器はないかの？

【コンセントを抜いていれば達成】

## 達成度試験

秘伝書をやったら、節電達成できているかチェックするんじゃ！



毎度ご利用いただきありがとうございます

電気ご使用量のお知らせ

ご使用場所 流山市

25年8月分	ご使用期間 7月18日～ 8月16日 （開始日 8月17日 (30日間)）	ご契約種別 従量電灯B	ご契約容量 50A
ご使用量	418kWh	当月指示数	9932
請求予定金額	12,695円	前月指示数	9514
（うち消費税等相当額）	604円	前差計器乗率（倍）	418
基本料金	1,365円00銭	取替計器番号	052
電力1段階料金	2,266円80銭	計器番号（下3桁）	
電力2段階料金	4,534円20銭		
電力3段階料金	3,433円80銭		
燃料費調整	982円30銭	昨年8月分は30日間で464kWhです。	
内工不充電調整金等	166円	今月分は1日あたり10%減少しています。	
口座振替引当	-53円00銭	電力費調整のお知らせ（当該あたり）	
		8月（当月）分	+1円89銭
		9月（翌月）分	+1円98銭
		翌月分は当月分と比べ	+0円09銭

電気使用量のお知らせのどこかに

昨年8月分は30日間で464kWhです。  
今月分は1日あたり10%減少しています。

のように、どれくらい減らせたかがわかる部分があります！みつけれらるかな？

ここに「減少」とかいてあったら合格！

さらに！10%以上減らしていたら節電達人



お問い合わせ  
流山市役所  
環境政策課  
電話：04-7150-6083  
FAX：04-7158-9777