

幼稚園、保育所(園)、学童クラブの除染実施結果(概要)

単位:μ Sv/h

	No.	施設名(測定場所)	高さ5cm		備考
			実施前	実施後	
幼稚園	1	幼児教育支援センター附属幼稚園(園庭)	0.07	0.07	平成23年度に園舎建替え時に除染実施
	2	このはな幼稚園(園庭)	0.26	0.12	
	3	江戸川台ひまわり幼稚園(園庭)	0.16	0.08	
	4	神愛幼稚園(園庭)	0.18	0.10	
	5	一の台幼稚園(園庭)	0.29	0.11	
	6	平和台幼稚園(園庭)	0.18	0.11	
	7	八木幼稚園(園庭)	0.24	0.15	
	8	黒川幼稚園(園庭)	0.12	0.12	平成23年度に園庭の除染実施
	9	みやぞの幼稚園(園庭)	0.21	0.08	
	10	南流山幼稚園(園庭)	0.19	0.11	
保育園	1	みやぞの保育園(園庭)	0.23	0.10	
	2	城の星保育園(園庭)	0.33	0.09	
	3	西平井保育園(園庭)	0.26	0.09	
	4	中野久木保育所(園庭)	0.24	0.14	
	5	東深井保育所(園庭)	0.15	0.06	
	6	森の葉保育園(園庭)	0.16	0.08	
	7	かやの木保育園(園庭)	0.27	0.11	
	8	江戸川台保育所(園庭)	0.20	0.07	
	9	南流山聖華保育園(園庭)	0.13	0.09	
	10	なかよし保育園(園庭)	0.14	0.08	
	11	聖華いつき保育園(園庭)	0.39	0.07	
	12	平和台保育所(園庭)	0.16	0.10	
	13	おおたかの森ナーサリースクール(園庭)	0.49	0.15	
	14	えどがわ森の保育園(園庭)	0.42	0.12	
	15	長崎保育所(園庭)	0.29	0.11	
	16	わらしこ保育園(園庭)	0.08	0.07	
	17	松の実保育園(園庭)	0.31	0.12	
	18	向小金保育所(園庭)	0.36	0.14	平成23年度に除染実施 (実施前後の数値は3月末の数値)
	19	八木北保育園(園庭)	※	※	改装工事のため、状況により除染判断
学童	1	ちびっこなかよしクラブ・ちびっこのびのびクラブ(園庭)	0.38	0.12	
	2	たけの子ルーム(園庭)	0.31	0.09	
	3	山びこルーム(園庭)	0.19	0.09	

※各施設とも測定ポイントが多いため、園庭の平均値で表示しています。

※除染実施後の測定値については、9月末の最新の測定値です。

※除染実施前後の測定時期については、各施設によって異なります。

※施設内の雨水枡等の一部で、除染後も市の目標値を超えている箇所があり、引き続き該当箇所では抜本的な除染対策を実施しております。