

鱈ヶ崎小学校 モニタリング推移表

μSv/h


5Cm

50Cm

100Cm

単位: マイクロシーベルト (μSv/h)

校庭5か所の測定点を高さごとに平均した数値です。



	6/28 H23	8/16 H23	10/4 H23	11/24 H23	12/16 H23	1/31 H24	2/21 H24	4/13 H24	5/29 H24	9/3 H24	11/22 H24	1/31 H25	3/1 H25	5/13 H25	6/26 H25	7/23 H25	10/30 H25	1/27 H26	4/18 H26	7/10 H26	10/21 H26	1/22 H27	4/21 H27	7/22 H27	10/20 H27	1/20 H28	5/20 H28	9/21 H28	1/26 H29	5/31 H29	
5Cm	0.22	0.18	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.12	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05
50Cm	0.21	0.17	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.13	0.11	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
100Cm	0.20	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.11	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	

地上からの高さ

測定日