





# 流山市の人口とごみ処理量の推移




# 焼却施設規模と近年の処理状況

焼却炉3つのうち2つで1日に燃やせるごみの量は138トン



# 流山市のごみ発生重量の現状（令和元年度）



容器包装プラスチック類の  
リサイクル率の向上

指定ごみ袋を導入した先進市による  
ごみ減量の効果について


- 1 兵庫県神戸市 平成20年11月導入
- 2 愛知県豊橋市 平成28年4月導入

# 兵庫県神戸市

平成20年11月に指定ごみ袋を導入した市町村の状況

## 世帯数および1世帯1日あたりのごみ排出量

( ) 内はH19年度の数値を100%としたときの各年度の世帯数およびごみ排出量の割合




# 愛知県豊橋市

平成28年4月に指定ごみ袋を導入した市町村の状況

## 世帯数および1世帯1日あたりのごみ排出量

( ) 内はH27年度の数値を100%としたときの各年度の世帯数およびごみ排出量の割合



	兵庫県神戸市	愛知県豊橋市
導入前	(平成19年) 1,795g (100%)	(平成27年) 1,848g (100%)
導入から 2年後	(平成21年) 1,334g ▲461g (26%減)	(平成29年) 1,575g ▲273g (15%減)
更に 2年後	(平成23年) 1,252g ▲543g (30%減)	(令和元年) 1,527g ▲321g (17%減)

# 指定袋導入前後での集積所比較（愛知県豊橋市）



導入前

大小様々な袋で排出されているほか、資源になる段ボールがごみ袋として利用されている。



導入後

袋の規格が統一され、適正に排出ができています。


# 流山市の集積所



# 松戸市の指定袋



不適切なごみ



## 野田市の集積所



## 柏市の集積所



不適切なごみの抑止と集積所の保全  
違反ごみの抑止


## 指定ごみ袋を使って頂くごみの種類

ごみ種別	収集回数	指定袋
燃やすごみ	週2回	○
容器包装プラスチック類	週1回	○
燃やさないごみ	月2回	×
ペットボトル	月2回	×
有害危険ごみ	月2回	×

指定ごみ袋を使うのは燃やすごみ、容器包装プラスチック類の2種類。指定ごみ袋の大きさは3種類です。大(45L) 中(30L) 小(20L) すべて持ち手つきの袋です。

その他のごみはこれまでどおり引き続き透明または半透明の袋でお出してください。

# 指定ごみ袋の販売方法



## 近隣市の指定袋の状況

	柏市	松戸市	野田市	流山市
価格例	10円/枚 (40ℓ)	9円/枚 (45ℓ)	170円/枚(40ℓ) ※無料配布分を 超えた場合の価格	柏市・松戸 市の例によ る
指定ごみ 種別	・可燃 ・プラ	・可燃	・可燃 ・不燃	・可燃 ・プラ
袋容量	20ℓ・30ℓ・ 40ℓ	10ℓ・20ℓ・ 30ℓ・45ℓ	20ℓ・30ℓ・ 40ℓ	20ℓ・30ℓ・ 45ℓ

## ごみ袋に係る負担の試算

4人家族の子育て世帯（うち1人乳児）の場合 ※月間想定ごみ排出量400L

		単価	使用枚数	月間金額	頻度
レジ袋	10L	3～5円	40枚/月	120～200円	9枚/週
	5L	3～5円	80枚/月	240～400円	18枚/週
市販袋	45L	6～14円	9枚/月	54～126円	2枚/週
	30L	5～10円	14枚/月	70～140円	3枚/週
指定袋	45L	9～16円	9枚/月	81～144円	2枚/週
	30L	9～12円	14枚/月	126～168円	3枚/週

## 市販袋と指定ごみ袋の比較

4人家族の子育て世帯（うち1人乳児）の場合 ※月間想定ごみ排出量400L

	45ℓ (月9枚使用)	30ℓ (月14枚使用)
市販袋	54～126円	70～140円
指定ごみ袋	81～144円	126～168円
月間金額の差	18～27円	28～56円

## 指定ごみ袋の導入による4つの効果

### ごみの減量

- 焼却施設の維持管理などの時間を確保し、施設の安定稼働を図る

### 容器包装プラスチック類の リサイクル率の向上

- 他のごみに混ざっている容プラ類の分別意識を高め、リサイクル率を向上

### 不適切なごみの抑止と 集積所の保全

- 袋の規格統一により、適正に排出され、集積所が荒れるのを防止

### 違反ごみの抑止

- 流山市外からのごみが出されるのを抑止

ご理解、ご協力の程、よろしく申し上げます。

流山市

Nagareyama City