

令和4年度流山本町活性化協議会 議事録

1. 開催日 令和4年9月5日（月）17時30分～18時30分
2. 出席者 委員9名（全委員14名中）、事務局3名
3. 会議内容

◆ 白みりんミュージアムについて

<事務局からの説明>

令和6年度に白みりんミュージアムを新設するにあたって、施設に対する基本的な考え方などをまとめた整備基本方針を作成した。また、8月8日から8月28日までの間、流山市内の主な施設で白みりんミュージアムの基本情報についてのアンケートを実施した。

この整備基本方針とアンケートの結果について、委員からの意見を伺いたい。

このことについて、委員から以下のような意見があった。

- A委員：たくさん人が来るのが大事だと思う。おおたかの森や南流山から人を呼ぶためにも交通の便は最重要だと思う。
- B委員：アンケート結果に駐車場がないことへの反対意見におもあるが、近隣市から人を呼び込むには有料でも良いから駐車場を確保すべきではないか。また、割引チケット等を検討すべきではないか。
- C委員：私は、アクセス・駐車場に関しては心配していない。ここは自動車で来ない場所ということが定着すれば問題ない。おおたかの森からも、バスに乗ってみると意外と時間がかからない。所要時間と運行時間をある程度周知すればよいと思う。
- D委員：アクセスについてはぜひ電車で来ていただきたい。

流鉄の駅から徒歩何分と表記するだけでも施設と流鉄のお互いの認知度が上がる。また、車ではなく公共交通機関を使うことで、本町の周遊コースなどもでき、流山本町の町自体を体験していただけたらと思うので良いと思う。

E 委員：白みりんを周知するためには開館までに実施する行事が大事になってくると思う。いくら国の補助金を使うとはいえ反対の意見もあると思う。楽しいイベントの告知をしていかないと人が来ない。

B 委員：愛知県にあるみりんの工場は人気。集客するためには魅力がないといけない。白みりんミュージアムはゼロからのスタートになるので、魅せるイベントをやっていかないとメディアが寄ってこない。メディアが寄ってくるようなイベントを毎年発信していった方がよい。

A 委員：本町で開催しているイベントと併せて周知していくことが大事だと思う。

F 委員：イベントの開催はお金と労力がかかる。施設そのものの魅力を高めるべき。イベントは付加価値としてとらえるべきではないか。基本方針の中に地元店舗との連携とあるが、これは流山市全域なのか、流山本町だけなのか。

事務局：まだ検討段階だが、市内全域のみりんを使ったメニューがそろそろような施設にしたい。

C 委員：白みりん商品だけをPRするのではなく、シビックプライドを向上させるなら、みりんのある暮らしリバイバルさせるべきではないか。200年前に白みりん発祥の地で先進地だったことが現在進行形であることを示すべき。白みりんは、なくてはならないものだったというところを感じてもらうためのミュージアムにしていくべき。

G 委員：白みりんをアピールする取り組みは今までソフト

とでの発信だった。この情報が一般に届くにはかなり難しいこと。しかし、白みりんの名のついた建物が建つと、白みりんについて広くに知ってもらえるので、建物が建つということに意味があると思っている。一茶双樹記念館も同じように、建物の存在が小林一茶とのかかわりを広めている。

A 委員：みんなが渴望していた施設がようやくできることを楽しみにしている。

◆ 地方創生推進交付金について

<事務局からの説明>

現在、流山本町では地方創生推進交付金を活用し、さまざまな事業を進めている。この交付金の達成度を検証する指標として、4つの重要業績評価指標（K P I）が設けられている。

- ①流山本町地域への来訪者数
- ②開発した新商品の売り上げ
- ③開発したツアー（白みりんを学び、味わう町歩き）の参加人数
- ④白みりんのまちとしての認知度（市外住民）

このK P Iのうち、「開発したツアーの参加人数」については、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中でツアー参加者を集めることは難しいことから、このK P Iを今年度構築中の「白みりん検定の受講者数」へ変更することを考えている。白みりん検定の受験方法としては、オンラインでの受講もできるように検討しており、新型コロナウイルス感染症の対応もできると考えている。

このことについて、委員の意見を伺いたい。

委員一同：異議なしで、K P Iを変更することは賛成。

E 委員：みりんを使った新商品の開発はとても良いことだと思う。もっと充実させていってほしい。

会長：皆さんの総意で賛成とする。

それでは以上で協議会を終了とさせていただきます。

事務局：ありがとうございました。

以 上