

単 価 内 訳 書

(令和8年度)

土 工 事 施 工 費 一 覧 表

単位(m³/円)

堀 削 深 (m)	人 力 機 械 併 用	
	中級アスファルト舗装道路	砂 利 道 路 (円)
0.11 ~ 0.30	8,900	5,600
0.31 ~ 0.50	14,200	10,900
0.51 ~ 0.70	19,500	16,200
0.71 ~ 0.90	24,800	21,500
0.91 ~ 1.10	30,100	26,800
1.11 ~ 1.30	35,400	32,100
1.31 ~ 1.50	40,700	37,400
1.51 ~ 1.70	46,000	42,700
1.71 ~ 1.90	51,300	48,000

単位(m³/円)

堀 削 深 (m)	人 力 機 械 併 用	備 考
	高級アスファルト舗装道路 都市計画道路	
0.11 ~ 0.30	8,400	
0.31 ~ 0.50	13,700	
0.51 ~ 0.70	19,000	
0.71 ~ 0.90	24,300	
0.91 ~ 1.10	29,600	
1.11 ~ 1.30	34,900	
1.31 ~ 1.50	40,200	
1.51 ~ 1.70	45,500	
1.71 ~ 1.90	50,800	

掘削深1.9m以深は、掘削20cmごとに単 5,300 円を加算する。

諸 経 費 率

	諸 経 費 率	備 考
漏水等修理工事（宅内）	90 %	舗装復旧工事は対象外
漏水等修理工事（宅前）	100 %	//

休 日 及 び 時 間 外 割 増 率

	時 間	割 増 率
平 日	5 : 00 ~ 8 : 00	土工費 + 25 %
	17 : 00 ~ 22 : 00	施工費 + 25 %
平 日	22 : 00 ~ 05 : 00	土工費 + 50 %
		施工費 + 50 %
休 日	05 : 00 ~ 22 : 00	土工費 + 35 %
		施工費 + 35 %
休 日	22 : 00 ~ 05 : 00	土工費 + 60 %
		施工費 + 60 %

施 工 費

施 工 内 容	単 位	単 価 (円)	備 考
仕切弁筐据付	箇所	1,020	
仕切弁筐撤去	箇所	250	
消火栓BOX設置	箇所	2,800	
消火栓BOX撤去	箇所	1,240	
水替工	現場	11,800	1現場あたり
配管工 (公道)	現場	26,400	公道・宅内が同時施工の場合は、公道分のみ計上する
配管工 (宅地)	現場	14,200	
// 4時間未満	現場	7,100	
調査出勤費	現場	7,100	
コンクリート補修	m ²	3,500	厚10cm以内
宅内堀削埋戻し	m ³	15,800	発生土使用
エアバック φ50	ヶ所	148,000	材工共、片側の場合は1/2
エアバック φ75・100	ヶ所	300,500	
エアバック φ150	ヶ所	452,000	
VPストッパー φ40・50	ヶ所	6,110	材工共
As 廃材処分費	m ³	5,900	資材置場から10tDで処分場へ搬出
Co廃材処分費	m ³	6,400	
路盤廃材処分費	m ³	6,900	
道路使用許可	通	2,500	
タイル・保温工事その他、別途業者発注の場合は、見積書提出による。			

舗装復旧工事 (施工費)

種 目	単 価 (諸経費含む)	備 考
表層打替 (1層)	14,800 円/m ²	厚5cm・廃材処分費含む
表層打替 (2層)	20,400 円/m ²	厚10cm・廃材処分費含む
表層打替 (2層)	21,400 円/m ²	厚10cm・廃材処分費含む 表層改質Ⅱ型
表層打替 (3層)	26,000 円/m ²	厚15cm・廃材処分費含む
表層打替 (3層)	27,000 円/m ²	厚15cm・廃材処分費含む 表層改質Ⅱ型
区画線	70,000 円/日	区画線(実線)総延長が40m未満の場合は、左記の常用単価を採用
舗装段切工	2,700 円/m	合材接着テープ込

安全費

施工種別	単 価 (諸経費含む)	備 考
交通誘導員	26,800 円/日	1日=8時間
交通誘導員 (時間外)	3,350 円/時	

※これ以外に使用されるものについては、双方協議により決定する。